contenuti

4 Intubazione

16 Tubi endotracheali speciali

32 Accessori per l'intubazione

36 Filtri ed umidificatori

40 Sodasorb e accessori per circuiti

44 Sondini per aspirazione

48 Assistenza respiratoria

52 Accessori per assistenza respiratoria

60 Emergenza

67 Indice

Smiths Medical



Sede Legale e Amministrativa:

Via della Stazione, 2

04013 Latina ITALY

Uffici Commerciali:

Via della Stazione, 2

04013 Latina

Tel +39 0773 4084500

Fax +39 0773 4084505

CustomerService.Italia@smiths-medical.com

Viale Europa, 68

20090 Cusago MI

Tel +39 02 90165350

Fax +39 02 90165360

CustomerService.Italia@smiths-medical.com

1 Intubazione

La qualità e la varietà di presidi per l'intubazione offerti da Smiths Medical ne fanno un'azienda leader tra i produttori di presidi per l'anestesia generale.

La nostra varietà di prodotti comprende oltre 250 tubi endotracheali che consentono di scegliere, a seconda delle specifiche richieste, tra diverse forme, materiali, misure ed accessori.

La gamma di prodotti comprende tubi Magill standard, tubi preformati ed una serie di tubi specialistici con un'ampia scelta di materiali, quali PVC siliconato o PVC Ivory, poliuretano o silicone.

La gamma si completa con tutta una serie di utili accessori quali introduttori, guide, mandrini.

Tubi endotracheali - La scelta del materiale

PVC

PVC Siliconato

PVC Ivory

PVC Armato

Poliuretano

Silicone



Tubi endotracheali.
La scelta della cuffia, secondo le esigenze cliniche.

Cuffia Profile Soft Seal

- Combina i vantaggi della cuffia Profile con un diametro maggiore della cuffia a riposo
- Cuffia a bassa pressione, volume ridotto, con trauma minimo e tenuta efficace
- Materiale morbido
- Alla desufflazione la cuffia si sgonfia aderendo al tubo e riducendo al minimo l'ingombro all'intubazione e all'estubazione
- Il palloncino pilota riporta utili informazioni, chiaramente leggibili

Cuffia Profile

- La struttura assottigliata e levigata della membrana della cuffia assicura un contatto minimo con la sensibile mucosa tracheale
- Riduce i movimenti in trachea durante la ventilazione
- A bassa pressione - risponde rapidamente alle variazioni di pressione durante il ciclo respiratorio
- La forma affusolata riduce il rischio di formare pieghe durante l'insufflazione e riduce la pressione sulla parete tracheale
- Alla desufflazione la cuffia aderisce al tubo evitando i possibili traumi da intubazione ed estubazione
- Il palloncino pilota, riporta utili informazioni, chiaramente leggibili

Maschera Laringea Portex Soft Seal

La Maschera Laringea Monouso Soft Seal è un'importante aggiunta alla gamma di prodotti per l'intubazione offerti da Smiths Medical per agevolare la pratica medica.

- Miglior controllo delle infezioni - la ricerca ha dimostrato che i presidi pluriuso per le vie aeree, sebbene risterilizzabili, possono comunque essere fonti di infezioni.

  "*...le nostre scoperte ci pongono davanti ad una questione importante quale il riutilizzo di presidi come la maschera laringea…La risterilizzazione di questi presidi secondo linee guida può non bastare a proteggere i paziente dalla trasmissione di infezioni*."[1]

  La Maschera Laringea Monouso Soft Seal elimina il rischio di infezioni crociate fra i pazienti.

- Accesso semplificato - l'assenza di barre per l'epiglottide permette un agevole passaggio di dispositivi flessibili a fibre ottiche.
- Massima visibilità - il tubo in PVC trasparente della Maschera Laringea Soft Seal consente una facile visualizzazione della condensa a conferma del corretto posizionamento.

Bibliografia: 1 Miller D.M, Youkhana I, Karunatne W.U, Pearce A. Presence of Protein deposits on 'cleaned' re-usable anaesthetic equipment. Anaesthesia, 2001; **56**: 1069-1072

2 Lumb, A.B, Wrigley M.W, The effect of nitrous oxide on laryngeal mask cuff pressure. In vitro and in vivo studies. Anaesthesia, 1992, **47**: 320-3

3 Bench test data on file

- Il design, ricavato da un unico stampo, agevola inserimento e posizionamento. La linea di insufflazione è integrata nella parete del tubo per ridurre il rischio di danno alla linea stessa e di trauma alla mucosa orofaringea del paziente
- L'esclusiva cuffia Portex Soft Seal, contrariamente alle cuffie presenti nelle maschere riutilizzabili, elimina incrementi di pressione minimizzando possibili traumi all'orofaringe del paziente

Maschera Laringea Portex Soft Seal

Descrizione	Tubo D.I. mm	Tubo D.E mm	Volume massimo della cuffia (ml)	Misura	Confezione	Codice
Neonati (fino a 5kg)	5.3	7.8	6	1	10	100/220/100
Bambini (5-10kg)	6.1	9.5	8	1.5	10	100/220/150
Bambini (10-20kg)	7.1	11.3	12	2	10	100/220/200
Bambini (20-30kg)	8.5	13.1	17	2.5	10	100/220/250
Ragazzi (30-50kg)	10.1	15.3	25	3	10	100/220/300
Adulti (50-70kg)	11.0	17.6	35	4	10	100/220/400
Adulti (>70kg)	12.0	19.8	55	5	10	100/220/500

Tubi Cuffiati

Tubo endotracheale, PVC trasparente, orale/nasale, foro di Murphy, cuffia Profile Soft-Seal

- Il foro di Murphy perfettamente levigato previene possibili danni alla mucosa tracheale
- Un marcatore di profondità di intubazione nero situato a 3 cm prossimali alla cuffia consente un accurato posizionamento dell'estremità del tubo in trachea
- Il palloncino pilota fornisce conferma del corretto gonfiaggio della cuffia; segnala che la cuffia in situ è di tipo Soft Seal nonché la dimensione del tubo tracheale e il diametro della cuffia a riposo



Codici e misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Cuffia a riposo Diametro (mm)	Confezione	Codice
5.0	6.8	17	20	100/199/050
5.5	7.4	17	20	100/199/055
6.0	8.2	23	20	100/199/060
6.5	8.8	23	20	100/199/065
7.0	9.6	30	20	100/199/070
7.5	10.2	30	20	100/199/075
8.0	11.0	30	20	100/199/080
8.5	11.6	30	20	100/199/085
9.0	12.3	30	20	100/199/090
9.5	13.0	30	20	100/199/095
10.0	13.7	34	20	100/199/100

Tubi Cuffiati

Tubo endotracheale Blue Line, PVC siliconato, orale/nasale, cuffia Profile Soft Seal

- Il PVC siliconato rende più agevole l'intubazione e il passaggio di cateteri di aspirazione
- Un marcatore di profondità di intubazione nero situato a 3 cm prossimali alla cuffia consente un accurato posizionamento dell'estremità del tubo in trachea
- Il palloncino pilota fornisce conferma del corretto gonfiaggio della cuffia; segnala che la cuffia in situ è di tipo Soft Seal nonché la dimensione del tubo tracheale e il diametro della cuffia a riposo

Codici e misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Cuffia a riposo Diametro (mm)	Confezione	Codice
5.0	6.8	17	10	100/166/050
5.5	7.4	17	10	100/166/055
6.0	8.2	23	10	100/166/060
6.5	8.8	23	10	100/166/065
7.0	9.6	30	10	100/166/070
7.5	10.2	30	10	100/166/075
8.0	11.0	30	10	100/166/080
8.5	11.6	30	10	100/166/085
9.0	12.3	30	10	100/166/090
9.5	13.0	30	10	100/166/095
10.0	13.6	34	10	100/166/100

Tubi Cuffiati

Tubo endotracheale Blue Line, PVC Ivory, nasale, cuffia Profile Soft Seal

- Vasta gamma di misure idonee a tutte le dimensioni di trachea degli adolescenti e degli adulti
- Un marcatore di profondità di intubazione nero situato a 3 cm prossimali alla cuffia consente un accurato posizionamento dell'estremità del tubo in trachea
- Il palloncino pilota fornisce conferma del corretto gonfiaggio della cuffia; segnala che la cuffia in situ è di tipo Soft Seal nonché la dimensione del tubo tracheale e il diametro della cuffia a riposo

Codici e misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Cuffia a riposo Diametro (mm)	Confezione	Codice
5.0	7.3	17	10	100/179/050
5.5	8.0	17	10	100/179/055
6.0	8.8	23	10	100/179/060
6.5	9.5	23	10	100/179/065
7.0	10.2	30	10	100/179/070
7.5	10.9	30	10	100/179/075
8.0	11.6	30	10	100/179/080
8.5	12.4	30	10	100/179/085
9.0	13.1	30	10	100/179/090

Tubi non Cuffiati

Tubo endotracheale Blue Line, PVC siliconato, orale/nasale, non cuffiato



- Garantisce un ampio ed immediato accesso da e verso i polmoni
- È sufficientemente rigido da consentire una facile intubazione ma si ammorbidisce una volta in situ per conformarsi anatomicamente al tratto superiore dell'apparato respiratorio.
- Realizzato in PVC siliconato atossico, testato per impianto, per proteggere i delicati tessuti della mucosa tracheale
- Resistente all'inginocchiamento, riduce al minimo la possibilità di occlusione del tubo
- Linea blu radio-opaca per un'esatta localizzazione del tubo
- Il connettore da 15 mm conforme a ISO 5356-1 assicura una totale compatibilità con le connessioni ai circuiti
- Vasta gamma di misure da 2,0 a 11,0 mm idonee a tutti i pazienti
- Monouso, nessun rischio di infezioni crociate

Codici e misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Confezione	Codice
2.0	2.9	10	100/111/020
2.5	3.4	10	100/111/025
3.0	4.2	10	100/111/030
3.5	4.8	10	100/111/035
4.0	5.4	10	100/111/040
4.5	6.2	10	100/111/045
5.0	6.9	10	100/111/050
5.5	7.6	10	100/111/055
6.0	8.2	10	100/111/060
6.5	8.9	10	100/111/065
7.0	9.6	10	100/111/070
7.5	10.3	10	100/111/075
8.0	10.9	10	100/111/080
8.5	11.6	10	100/111/085
9.0	12.3	10	100/111/090
9.5	13.0	10	100/111/095
10.0	13.6	10	100/111/100*
10.5	14.4	10	100/111/105*
11.0	15.0	10	100/111/110*

*Queste misure sono disponibili solo su richiesta.

Tubi non Cuffiati

Tubo endotracheale Blue Line, PVC siliconato, orale/nasale, foro di Murphy, non cuffiato

- Resistente all'inginocchiamento, riduce al minimo la possibilità di occlusione del tubo
- Il foro di Murphy consente una ventilazione bilaterale e contribuisce a mantenere pervio il tubo
- Vasta gamma di misure da 2,5 a 11,0 mm idonee a tutti i pazienti, dai bambini agli adulti

Codici e misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Confezione	Codice
2.5	3.4	10	100/141/025
3.0	4.2	10	100/141/030
3.5	4.8	10	100/141/035
4.0	5.5	10	100/141/040
4.5	6.2	10	100/141/045
5.0	6.9	10	100/141/050
5.5	7.6	10	100/141/055
6.0	8.2	10	100/141/060
6.5	8.9	10	100/141/065
7.0	9.6	10	100/141/070
7.5	10.3	10	100/141/075
8.0	10.9	10	100/141/080*
8.5	11.6	10	100/141/085*
9.0	12.3	10	100/141/090*
9.5	13.0	10	100/141/095*
10.0	13.7	10	100/141/100*
10.5	14.4	10	100/141/105*
11.0	15.0	10	100/141/110*

*Queste misure sono disponibili solo su richiesta.

Tubi non Cuffiati

Tubo endotracheale Blue Line, PVC Ivory, orale/nasale, non cuffiato

- Resistente all'inginocchiamento, riduce al minimo la possibilità di occlusione del tubo
- Il PVC Ivory minimizza il rischio di traumi alle cavità nasali
- Vasta gamma di misure da 2,5 a 11,0 mm idonee a tutti i pazienti, dai bambini agli adulti



Codici e misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Confezione	Codice
2.5	3.6	10	100/105/025
3.0	4.4	10	100/105/030
3.5	5.0	10	100/105/035
4.0	5.8	10	100/105/040
4.5	6.6	10	100/105/045
5.0	7.3	10	100/105/050
5.5	8.0	10	100/105/055
6.0	8.8	10	100/105/060
6.5	9.5	10	100/105/065
7.0	10.2	10	100/105/070
7.5	10.9	10	100/105/075
8.0	11.6	10	100/105/080
8.5	12.4	10	100/105/085
9.0	13.1	10	100/105/090*
9.5	13.8	10	100/105/095*
10.0	14.3	10	100/105/100*

*Queste misure sono disponibili solo su richiesta.

Tubi Pediatrici e Neonatali

Tubo neonatale di Cole

- Per la rianimazione e la ventilazione neonatale
- Realizzato in PVC trasparente, atossico per proteggere le mucose delicate
- Rastrematura interna per consentire il libero passaggio di cateteri di aspirazione
- Scelta di 6 misure idonee a tutti i neonati, dai prematuri a quelli a termine
- Disponibile con o senza supporto

Codici e misure

D.I. (mm)	Confezione	Tubo Codice	Supporto per Tubo Codice
1.5	10	100/430/150	100/431/015
2.0	10	100/430/200	100/431/020
2.5	10	100/430/250	100/431/025
3.0	10	100/430/300	100/431/030
3.5	10	100/430/350	100/431/035
4.0	10	100/430/400	100/431/040

Tubo endotracheale di Croup, pediatrico, PVC siliconato, extra lungo, orale/nasale, non cuffiato

- Tubo tracheale extra lungo concepito per minimizzare i problemi associati all'intubazione dei pazienti affetti da malattia di Croup, infiammazione delle vie aeree superiori o dell'epiglottide
- Resistente all'inginocchiamento, riduce al minimo la possibilità di occlusione del tubo
- Foro di Murphy levigato per un'intubazione atraumatica
- Vasta gamma di misure da 2,5 a 5,0 mm

Codici e misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Lunghezza (mm)	Confezione	Codice
2.5	3.5	220	10	100/112/025*
3.0	4.2	250	10	100/112/030*
3.5	4.8	280	10	100/112/035*
4.0	5.5	310	10	100/112/040*
4.5	6.2	330	10	100/112/045*
5.0	6.8	330	10	100/112/050*

* Nota: questi articoli sono disponibili solo su richiesta. Contattare il Customer Service circa i tempi di consegna

2 Tubi Endotracheali Speciali

Tutti i tubi speciali per intubazione offerti da Smiths Medical sono prodotti secondo i più alti standard di qualità, esclusivamente per soddisfare le diverse necessità. Sono infatti disponibili cuffiati o non cuffiati, preformati, armati o in silicone proprio per poter assicurare al medico un'adeguata soluzione ad ogni richiesta.

Tubi Polar Preformati - Cuffiati

Tubo endotracheale Polar, preformato Nord, orale, PVC trasparente, cuffiato

- La curvatura preformata dirige delicatamente il tubo verso la fronte del paziente dove può essere comodamente fissato e collegato al sistema respiratorio
- L'eliminazione di un connettore angolato e dell'attacco di un catheter mount riduce il rischio di scollegamento dal sistema respiratorio
- L'uscita della linea di insufflazione è situata sulla parte esterna del tubo per consentire una visibilità continua durante l'intubazione e per evitare che la stessa venga danneggiata dai denti
- La bassa pressione della cuffia Profile Portex consente di minimizzare il trauma tracheale e di fornire una maggior protezione in caso di rigurgito e maggior efficacia nell'aspirazione, senza gli inconvenienti associati a cuffie di diametro maggiore



Codici e misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Punta - Denti incisivi Luunghezza (cm)	Confezione	Codice
6.0	8.2	18.0	10	100/131/060
6.5	8.8	19.0	10	100/131/065
7.0	9.6	20.0	10	100/131/070
7.5	10.2	21.0	10	100/131/075
8.0	11.0	22.0	10	100/131/080
8.5	11.6	23.0	10	100/131/085
9.0	12.2	24.0	10	100/131/090

Tubi Polar Preformati - Cuffiati

Tubo endotracheale Polar, preformato Nord, nasale, PVC Ivory, cuffiato

- Il particolare design assicura un buon accesso all'area di intervento, consentendo al chirurgo di osservare gli effetti della manipolazione della mascella sulla simmetria facciale
- Chiari indicatori a livello delle corde vocali e delle narici contribuiscono a un corretto posizionamento
- La cuffia PROFILE SOFT-SEAL è realizzata in PVC estremamente morbido, tale da minimizzare i rischi di trauma
- Un marcatore di profondità di intubazione nero situato a 3 cm prossimali alla cuffia consente un accurato posizionamento dell'estremità del tubo in trachea
- Il maggior diametro della cuffia a riposo assicura un'efficace tenuta sia negli uomini che nelle donne, anche nei tubi tracheali di diametro interno più piccolo

Codici e misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Punta - Narici Lunghezza (cm)	Cuffia a riposo Diametro (mm)	Confezione	Codice
6.0	8.8	27.0	23	10	100/133/060
6.5	9.4	27.5	23	10	100/133/065
7.0	10.2	28.5	30	10	100/133/070
7.5	10.8	29.5	30	10	100/133/075
8.0	11.6	30.5	30	10	100/133/080

Tubo endotracheale Polar, preformato Sud, orale, PVC trasparente, foro di Murphy, cuffiato

- La trasparenza del tubo rende visibile la condensa del respiro
- Il foro di Murphy perfettamente levigato evita le lesioni alle corde vocali durante l'intubazione
- Punto di rimozione della linea di insufflazione esterno alla bocca per evitare danni alla dentatura
- Derivazione sud curvata per evitare pressione sul mento e sul labbro inferiore
- Il maggior diametro della cuffia a riposo assicura un'efficace tenuta sia negli uomini che nelle donne, anche nei tubi tracheali di diametro interno più piccolo
- La cuffia PROFILE SOFT-SEAL è realizzata in PVC estremamente morbido, tale da minimizzare i rischi di trauma
- Un marcatore di profondità di intubazione nero situato a 3 cm prossimali alla cuffia consente un accurato posizionamento dell'estremità del tubo in trachea

Codici e misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Punta - Denti incisivi Lunghezza (cm)	Cuffia a riposo Diametro (mm)	Confezione	Codice
5.0	6.8	16	17	10	100/136/050
5.5	7.4	17	17	10	100/136/055
6.0	8.2	18	23	10	100/136/060
6.5	8.8	19	23	10	100/136/065
7.0	9.6	20	30	10	100/136/070
7.5	10.2	21	30	10	100/136/075
8.0	11.0	22	30	10	100/136/080
8.5	11.6	23	30	10	100/136/085
9.0	12.2	24	30	10	100/136/090

Tubi Preformati Polar - Non Cuffiati

Tubo endotracheale Polar, preformato Nord, orale, PVC trasparente, foro di Murphy, non cuffiato

- La derivazione Nord fornisce punti di fissaggio ideali per una maggiore stabilità
- L'abbondante lunghezza del tubo tra gli incisivi e il connettore da 15mm consente di poterla adattare alle esigenze individuali dei singoli pazienti
- Gli indicatori a intervalli di 1cm su entrambi i lati del tubo tracheale consentono una facile identificazione della posizione del tubo tracheale
- Il foro di Murphy perfettamente levigato evita le lesioni alle corde vocali durante l'intubazione
- Il PVC trasparente e termosensibile si ammorbidisce con la temperatura corporea e consente al tubo di conformarsi perfettamente alla via aerea



Codici e misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Punta - Denti incisivi Lunghezza (cm)	Confezione	Codice
3.0	4.2	10.5	10	100/132/030
3.5	4.8	11.0	10	100/132/035
4.0	5.4	12.0	10	100/132/040
4.5	6.2	13.5	10	100/132/045
5.0	6.8	14.0	10	100/132/050
5.5	7.4	14.5	10	100/132/055
6.0	8.2	15.0	10	100/132/060
6.5	8.8	16.0	10	100/132/065
7.0	9.6	17.5	10	100/132/070

Tubi Preformati Polar - Non Cuffiati

Tubo endotracheale Polar, preformato Nord, nasale, non cuffiato, Poliuretano

- Il materiale in poliuretano anti-inginocchiamento rende questo tubo particolarmente indicato per la chirurgia del cavo orale
- Morbido e flessibile per un'intubazione ed estubazione atraumatiche, minimizza i rischi di lesioni alla delicata mucosa nasale
- Il tubo in poliuretano mantiene la sua forma alla temperatura corporea consentendone una facile introduzione attraverso la cavità nasofaringea
- Il tubo trasparente rende visibile la condensa del respiro consentendo all'anestesista un rapido controllo della corretta posizione del tubo
- La conformazione preformata nord riduce il numero di connessioni, all'insegna della massima sicurezza e di un miglior accesso chirurgico

Codici e Misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Punta - Narici Lunghezza (cm)	Confezione	Codice
6.0	8.2	27.0	10	100/130/060
6.5	8.8	27.5	10	100/130/065
7.0	9.6	28.5	10	100/130/070
7.5	10.3	29.5	10	100/130/075
8.0	11.0	30.5	10	100/130/080

Tubo endotracheale Polar, preformato Sud, orale, PVC trasparente, foro di Murphy, non cuffiato

- Derivazione sud modellata per evitare pressione sul mento e sul labbro inferiore
- La distanza tra la punta del tubo e la curva (su cui è segnato il punto di contatto con i denti incisivi) è predeterminata in base al diametro
- Gli indicatori a intervalli di 1cm su entrambi i lati consentono una facile identificazione della posizione del tubo tracheale
- Il PVC trasparente e termosensibile si ammorbidisce con la temperatura corporea e consente al tubo di conformarsi perfettamente alla via aerea
- Il foro di Murphy perfettamente levigato evita le lesioni alle corde vocali durante l'intubazione

Codici e misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Punta - Denti incisivi Lunghezza (cm)	Confezione	Codice
3.0	4.2	10.5	10	100/134/030
3.5	4.8	11.0	10	100/134/035
4.0	5.4	12.0	10	100/134/040
4.5	6.2	13.5	10	100/134/045
5.0	6.8	14.0	10	100/134/050
5.5	7.5	14.5	10	100/134/055
6.0	8.2	15.0	10	100/134/060
6.5	8.8	16.0	10	100/134/065
7.0	9.6	17.5	10	100/134/070
7.5	10.2	19.0	10	100/134/075

Tubi Endotracheali Armati

Tubo endotracheale armato, monouso, PVC, orale/nasale

- Disponibile cuffiato e non cuffiato
- Il tubo cuffiato si caratterizza per il foro di Murphy e una cuffia di tipo Soft Seal
- La punta del tubo è accuratamente levigata e la cuffia è efficacemente saldata per una sicura ed agevole manovra di intubazione
- La flessibilità del tubo ne facilita il posizionamento in situ
- La spirale di rinforzo elimina i rischi di inginocchiamento e di torsione

Codici e misure

D.I. (mm)	Confezione	Non cuffiato Codice	Cuffiato Codice
3.0	5	100/113/030	-
3.5	5	100/113/035	-
4.0	5	100/113/040	-
4.5	5	100/113/045	-
5.0	5	100/113/050	100/110/050
5.5	5	-	100/110/055
6.0	5	-	100/110/060
6.5	5	-	100/110/065
7.0	5	-	100/110/070
7.5	5	-	100/110/075
8.0	5	-	100/110/080
8.5	5	-	100/110/085
9.0	5	-	100/110/090
9.5	5	-	100/110/095

Tubi Endotracheali Armati - Bivona

Tubo endotracheale armato in silicone, Mid-Range Aire-Cuf®

- Foro di Murphy
- Cuffia a bassa pressione
- Resistente all'inginocchiamento
- Garantisce comfort e sicurezza per il paziente
- Punta morbida, atraumatica
- Connettore ISO 15 mm

Codici e Misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Lunghezza (cm)	Confezione	Codice
6.0	8.7	28	10	75W060
6.5	9.4	28	10	75W065
7.0	10.0	30	10	75W070
7.5	10.4	30	10	75W075
8.0	11.0	31	10	75W080
8.5	11.8	31	10	75W085
9.0	12.3	31	10	75W090
9.5	13.3	31	10	75W095

Tubo endotracheale armato in silicone, Small Diameter Aire-Cuf®

- Foro di Murphy
- La spirale in acciaio integrata consente una pervietà sicura indipendentemente dalla posizione del collo e della testa del paziente o da manipolazioni del tubo stesso
- Resistente all'inginocchiamento
- Punta morbida, atraumatica
- Connettore ISO 15 mm

Codici e Misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Lunghezza (cm)	Confezione	Codice[1]	Codice[2]	Codice[3]
2.5	4.0	14	10	-	-	35W025[B]
3.0	4.7	16	10	-	-	35W030
3.5	5.3	18	10	-	-	35W035
4.0	6.0	20	10	-	-	35W040
4.5	6.7	22	10	-	-	35W045
5.0	7.3	24	10	-	-	35W050
5.5	8.0	26	10	-	-	35W055
6.0	8.7	28	10	20W060[A]	25W060[A]	35W060[A]
6.5	9.4	28	10	20W065	25W065[A]	35W065[A]
7.0	10.0	30	10	20W070	25W070	35W070
7.5	10.4	30	10	20W075	25W075	35W075
8.0	11.0	31	10	20W080	25W080	35W080
8.5	11.8	31	10	20W085	25W085	35W085
9.0	12.3	31	10	20W090	25W090	35W090
9.5	13.3	31	10	20W095	25W095	35W095

1) Tutti i codici includono foro di Murphy e tappo linea di gonfiaggio
2) Tutti i codici includono foro di Murphy e valvola linea di gonfiaggio
3) Tutti i codici includono punta Magill e valvola linea di gonfiaggio
A) Le misure adulti hanno la cuffia Small Diameter Aire-Cuff®
B) Le misure pediatriche hanno palloncino pilota trasparente e cuffia TTS®

Tubi Endotracheali Armati - Bivona

Tubo endotracheale armato, in silicone, non cuffiato

- La spirale in acciaio integrata consente una pervietà sicura indipendentemente dalla posizione del collo e della testa del paziente o da manipolazioni del tubo stesso
- Resistente al'inginocchiamento
- Punta morbida, atraumatica
- Connettore ISO 15 mm

Codici e misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Lunghezza (cm)	Confezione	Codice
2.5	4.0	14	10	15W025
3.0	4.7	16	10	15W030
3.5	5.3	18	10	15W035
4.0	6.0	20	10	15W040
4.5	6.7	22	10	15W045
5.0	7.3	24	10	15W050
5.5	8.0	28	10	15W055
6.0	8.7	28	10	15W060
6.5	9.4	28	10	15W065
7.0	10.0	30	10	15W070
7.5	10.4	30	10	15W075
8.0	11.0	31	10	15W080
8.5	11.8	31	10	15W085
9.0	12.3	31	10	15W090
9.5	13.3	31	10	15W095

Tubi Endotracheali in Silicone - Bivona

Tubo endotracheale Fome-Cuf®, con connettore SidePort® Autocontrol® e dispositivo CMD®

- La cuffia autoespandibile con spugna interna si conforma perfettamente alle pareti di qualsiasi trachea
- Riduce il rischio di dilatazione tracheale grazie all'innovativo design della cuffia
- Garantisce comfort e sicurezza per il paziente
- Connettore ISO 15 mm

Codici e misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Lunghezza (cm)	Confezione	Codice
6.0	8.7	28	10	800160
6.5	9.4	28	10	800165
7.0	10.0	30	10	800170
7.5	10.4	30	10	800175
8.0	11.0	31	10	800180
8.5	11.8	31	10	800185
9.0	12.3	31	10	800190
9.5	13.3	31	10	800195

Tubo endotracheale armato Fome-Cuf®, con connettore SidePort® Autocontrol® e dispositivo CMD®

- Resistente all'inginocchiamento
- Riduce il rischio di dilatazione tracheale grazie all'innovativo design della cuffia
- Garantisce comfort e sicurezza per il paziente
- Connettore ISO 15 mm

Codici e misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Lunghezza (cm)	Confezione	Codice
6.0	8.7	28	10	80W160
7.0	10.0	30	10	80W170
8.0	11.0	31	10	80W180
9.0	12.3	31	10	80W190

Tubi Endotracheali in Silicone - Bivona

Tubo endotracheale Small Diameter Aire-Cuf®

- Foro di Murphy
- Garantisce comfort e sicurezza per il paziente
- Connettore ISO 15 mm
- Punta morbida atraumatica

Codici e misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Lunghezza (cm)	Confezione	Codice
6.0	8.7	29	10	250060
6.5	9.4	30	10	250065
7.0	10.0	31	10	250070
7.5	10.4	32	10	250075
8.0	11.0	33	10	250080
8.5	11.8	33	10	250085
9.0	12.3	33	10	250090
9.5	13.3	33	10	250095

Tubo endotracheale Mid-Range Aire-Cuf®

- Foro di Murphy
- Garantisce comfort e sicurezza per il paziente
- Connettore ISO 15 mm
- Punta morbida atraumatica
- Cuffia a bassa pressione

Codici e misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Lunghezza (cm)	Confezione	Codice
6.0	8.7	29	10	750060
6.5	9.4	30	10	750065
7.0	10.0	31	10	750070
7.5	10.4	32	10	750075
8.0	11.0	33	10	750080
8.5	11.8	33	10	750085
9.0	12.3	33	10	750090
9.5	13.3	33	10	750095

Tubi Bronchiali

I tubi endotracheali di Smiths Medical sono stati progettati in modo tale da rendere agevole il loro utilizzo e garantire la sicurezza dei pazienti:

- L'attacco al circuito ad angolo retto riduce le torsioni del tubo e mantiene il circuito sopra e oltre la testa del paziente
- Realizzati in PVC trasparente e termosensibile, che si ammorbidisce alla temperatura corporea e assicura così la massima conformità anatomica, minimizzando il rischio di trauma della mucosa tracheale
- I connettori ad Y tipo Carlens consentono la ventilazione monopolmonare, la ventilazione differenziata dei polmoni e la CPAP
- La punta smussata e la cuffia Soft-Seal® ad alto volume e bassa pressione riducono i rischi di trauma delle vie aeree all'intubazione
- I palloncini pilota marcati e muniti di codice colore indicano chiaramente i lumi ed il livello di pressione della cuffia
- La cuffia blu aiuta la verifica del posizionamento; il lume più ampio favorisce l'utilizzo di broncoscopi a fibre ottiche di calibro maggiore e di sondini per aspirazione
- La cuffia Profile Soft-Seal® minimizza il rischio di lesioni della parete tracheale



Codici e misure

Misura (FR)	Modello	Confezione	Codice
28.0	Bronco Sinistro	1	198-28L
32.0	Bronco Sinistro	1	198-32L
35.0	Bronco Sinistro	1	198-35L
37.0	Bronco Sinistro	1	198-37L
39.0	Bronco Sinistro	1	198-39L
41.0	Bronco Sinistro	1	198-41L
28.0	Bronco Destro	1	197-28R
32.0	Bronco Destro	1	197-32R
35.0	Bronco Destro	1	197-35R
37.0	Bronco Destro	1	197-37R
39.0	Bronco Destro	1	197-39R
41.0	Bronco Destro	1	197-41R

Tubi Speciali

Tubo microlaringeo

- Prodotto in PVC Ivory morbido per proteggere le delicate mucose delle vie aeree
- Materiale flessibile ed anti-inginocchiamento che riduce al minimo le possibilità di occlusione del tubo
- Adeguato all'intubazione per via orale o nasale a seconda delle necessità
- La cuffia Profile riduce i rischi di trauma della trachea
- Un marcatore di profondità di intubazione nero situato a 3 cm prossimali alla cuffia consente un accurato posizionamento dell'estremità del tubo in trachea

Codici e misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Confezione	Codice
5.0	7.2	10	100/190/050

Tubo microlaringeo armato - Bivona

- Resistente all'inginocchiamento
- Il calibro ridotto permette una migliore visualizzazione della laringe
- Punta morbida atraumatica
- Connettore ISO 15mm

Codici e misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Lunghezza (cm)	Confezione	Codice
5.0	7.3	32	10	65W050

Tubi Speciali

Tubo per laringoscopia Carden TTS™ - Bivona

- Punta morbida atraumatica
- La cuffia in morbido silicone riduce gli eventuali traumi alla mucosa tracheale

Codici e misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Lunghezza (cm)	FG	Confezione	Codice
6.0	8.7	43	26	10	CARL60
7.0	10.0	43	30	10	CARL70
8.0	11.0	43	33	10	CARL80

Tubi Speciali

Tubo endotracheale, PVC siliconato, orale/nasale, linea di monitoraggio gas, cuffia Profile

- Collegato ad un analizzatore, il tubo consente un semplice ed accurato monitoraggio della CO_2 di fine aspirazione, attraverso una tecnica continua e non invasiva
- La terminazione luer bianca con tappino a tenuta assicura una salda connessione della linea di monitoraggio gas consentendone la chiusura quando non è necessaria
- Il lume di 2,0 mm della linea di monitoraggio gas consente portate ottimali per tempi di risposta rapidi, essenziali ai fini di accurate rilevazioni
- Un marcatore di profondità di intubazione nero situato a 3 cm prossimali alla cuffia consente un accurato posizionamento dell'estremità del tubo in trachea

Codici e misure

D.I. (mm)	D.E. (mm)	Confezione	Codice
7.5	10.3	10	100/196/075
8.0	11.0	10	100/196/080
8.5	11.6	10	100/196/085
9.0	12.2	10	100/196/090

Tubo endotracheale neonatale/pediatrico, non cuffiato

- Connettore ISO 15mm e connettore girevole
- Punta morbida e smussata
- Connettore a spazio morto ridotto

Codici e misure

Descrizione	D.I. (mm)	Confezione	Codice
Tubo endotracheale con connettore con Sideport			
Con connettore ISO Standard 15mm con Sideport	2.5	10	H4021S
Con connettore ISO Standard 15mm con Sideport	3.0	10	H4022S
Con connettore ISO Standard 15mm con Sideport	3.5	10	H4023S
Con connettore ISO Standard 15mm con Sideport	4.0	10	H4024S
Con connettore ISO Standard 15mm con Sideport	4.5	10	H4025S
Con connettore ISO Standard 15mm con Sideport	5.0	10	H4026S
Con connettore a spazio morto ridotto ISO 15mm con Sideport	2.5	10	H4021PS
Con connettore a spazio morto ridotto ISO 15mm con Sideport	3.0	10	H4022PS
Con connettore a spazio morto ridotto ISO 15mm con Sideport	3.5	10	H4023PS

Vie d'aria

Guedel - monouso

- Morso in nylon per un facile passaggio di cateteri di aspirazione
- Morso rigido per assicurare la continuità delle vie aeree
- Margini arrotondati per un maggior comfort del paziente
- Gamma completa di 6 misure

Codici e misure

Misura	Lunghezza (cm)	Confezione	Codice
00	5.0	50	100/320/200
0	6.0	50	100/320/100
1	7.0	50	100/320/010
2	9.0	50	100/320/020
3	10.0	50	100/320/030
4	11.0	50	100/320/040

Guedel - Riutilizzabili

- In PVC trasparente, non tossico, per proteggere le mucose
- Morso di bloccaggio (Bite-block) integrato in nylon, per evitare l'occlusione delle vie aeree e la morsicatura della lingua
- Assenza di scalini per agevolare la pulizia dopo l'uso
- Ampia gamma di misure
- Può essere disinfettata a temperatura ambiente con i seguenti agenti chimici:
  - Ipoclorito di sodio 2000 ppm
  - Alcool 70%

Codici e misure

Misura	Lunghezza (cm)	Confezione	Codice
000	3.5	10	100/303/300
00	5.0	10	100/303/200
0	6.0	10	100/303/100
1	7.0	10	100/303/010
2	8.0	10	100/303/020
3	10.0	10	100/303/030
4	11.0	10	100/303/040

Cannula naso-faringea, PVC Ivory

- L'elevata resistenza al collabimento garantisce la pervietà della via aerea
- Liscia per un facile inserimento
- Margini arrotondati per un maggior comfort del paziente
- Fornita con spilla di sicurezza
- Scelta fra 4 misure a seconda del paziente

Codici e misure

D.I. (mm)	Confezione	Codice
6.0	10	100/210/060
7.0	10	100/210/070
8.0	10	100/210/080
9.0	10	100/210/090

3 Accessori per l'intubazione

La Smiths Medical offre un'ampia gamma di prodotti per le intubazioni difficili, quali introduttori, guide e mandrini per tubi endotracheali. Gli introduttori e le guide monouso hanno punte lisce ed arrotondate per ridurre i rischi di trauma e riportano evidenti marcature di riferimento per facilitarne il posizionamento. I mandrini per l'intubazione sono offerti da Smiths Medical in tre misure per adeguarsi alla maggior parte dei tubi tracheali per adulti e pediatrici. I supporti per i tubi tracheali pediatrici rappresentano un sistema semplice, sicuro e versatile per la ventilazione di neonati e infanti

Accessori per l'intubazione

Supporto per tubo tracheale pediatrico

- Fissaggio sicuro per evitare i rischi di estubazione, disconnessione o completa dislocazione accidentale del tubo
- Resistente ma leggero e flessibile per consentire un normale movimento del capo evitando resistenze sulle connessioni del circuito
- Lascia libero accesso al naso e alla bocca per i necessari trattamenti e facilita il passaggio dei cateteri di aspirazione
- Fornito con fettucce di cotone per un fissaggio sicuro
- La parte tubolare può essere utilizzata come blocco del morso o, se usata in senso opposto, può supportare il tubo tracheale quando occorre distanziare le connessioni dal viso del neonato
- La parte tubolare può essere accorciata secondo le necessità del paziente

Codici e misure

D.I. (mm)	Confezione da:	Supporto singolo con fettucce Codice	Tubo tracheale in PVC Ivory orale/nasale con supporto Codice	Tubo tracheale in PVC Siliconato orale/nasale con supporto Codice
2.0	10	-	-	100/611/020
2.5	10	100/603/025	100/605/025	100/611/025
3.0	10	100/603/030	100/605/030	100/611/030
3.5	10	100/603/035	100/605/035	100/611/035
4.0	10	100/603/040	100/605/040	100/611/040
4.5	10	100/603/045	100/605/045	100/611/045

Confezionati singolarmente in doppio involucro con connettore da 15mmm inserito

Mandrino per intubazione tracheale

- In alluminio malleabile, il mandrino si adatta facilmente a qualsiasi forma desiderata
- La guaina esterna liscia in polietilene ad alta densità consente una facile introduzione ed estrazione

Codici e misure

D.E. (mm)	Lunghezza effettiva (mm)	D.I. consigliato tubo tracheale (mm)	Confezione da:	Codice
2.0	225	2.5-4.5	10	100/120/100
4.0	335	5.0-8.0	10	100/120/200
5.0	365	8.5-11.0	10	100/120/300
Mandrini extralunghi				
4.0	673	5.0-8.0	10	100/121/200
5.0	693	8.5-11.0	10	100/121/300

Accessori per l'intubazione

Introduttori e guide per tubi tracheali

- L'introduttore coudè (punta angolata) è ideato per facilitare il posizionamento del tubo nei casi di intubazione difficile
- La guida (punta dritta) facilita la sostituzione del tubo tracheale
- I marcatori su questi presidi fungono da ottimi indicatori di profondità dell'intubazione
- La gamma disponibile consente l'utilizzo con tubi tracheali da 2,5mm a 11mm

Codici e misure

Descrizione	Punta	Misura	Lunghezza (mm)	Confezione	Codice
Monouso					
Introduttore	Angolata	15Ch	700	10	100/123/515
Guida	Dritta	5Ch	500	10	100/125/005
Guida	Dritta	10Ch	700	10	100/125/010
Guida	Dritta	15Ch	700	10	100/125/015
Riutilizzabili - "Bougie"					
Introduttore	Angolata	15Ch	600	10	14-504-17
Guida	Dritta	10Ch	700	10	14-504-76
Guida	Dritta	15Ch	700	10	14-504-68

Supporto RSP® per tubo endotracheale

Consente un fissaggio sicuro permettendo la sostituzione o il riposizionamento del tubo senza dover cambiare e riposizionare il supporto stesso

- Nel caso in cui sia necessaria maggior sicurezza
- Comodo e sicuro
- Garantisce stabilità e fissaggio sicuro del tubo senza dover ricorrere a nastri, spille o punti di sutura

Codici e misure

Descrizione	D.I. (mm)	Confezione	Codice
Supporto per tubo Neonatale/Pediatrico			
	2.5	10	H4051
	3.0	10	H4052
	3.5	10	H4053
	4.0	10	H4054
	4.5	10	H4055
	5.0	10	H4056
Supporto per tubo Adulto			
	4.5-6.5	30	K1000
	7.0-8.5	30	K2000
	9.0-10.0	30	K3000

Accessori per l'intubazione

Sistema di intubazione RSP® neonatale /pediatrico

Il sistema di intubazione RSP consiste di un tubo endotracheale, supporto e connettore ISO 15mm

- Concepito per semplificare le difficoltà associate all'intubazione neonatale
- Tipo Murphy o Magill
- Punta morbida, smussata, atraumatica
- Connettore ISO 15mm con porta ausiliaria
- Consente la somministrazione di medicinali e surfattanti
- Supporto per tubo - sicuro e veloce, consente successive regolazioni di posizionamento

Codici e misure

Descrizione	D.I. (mm)	Confezione	Codice
Tubo Neonatale/Pediatrico con supporto			
Con connettore ISO Standard 15mm con Sideport e supporto	2.5	10	H4001S
Con connettore ISO Standard 15mm con Sideport e supporto	3.0	10	H4002S
Con connettore ISO Standard 15mm con Sideport e supporto	3.5	10	H4003S
Con connettore ISO Standard 15mm con Sideport e supporto	4.0	10	H4004S
Con connettore ISO Standard 15mm con Sideport e supporto	4.5	10	H4005S
Con connettore ISO Standard 15mm con Sideport e supporto	5.0	10	H4006S
Con connettore spazio morto ridotto ISO 15mm con Sideport e supporto	2.5	10	H4001PS
Con connettore spazio morto ridotto ISO 15mm con Sideport e supporto	3.0	10	H4002PS
Con connettore spazio morto ridotto ISO 15mm con Sideport e supporto	3.5	10	H4003PS

Manometro per gonfiaggio e misurazione della pressione della cuffia

- Controllo dell'iniziale gonfiaggio della cuffia
- Controllo periodico della pressione
- Conferma visiva istantanea della pressione interna della cuffia
- Un tubo di connessione è fornito insieme al manometro per assicurare un posizionamento ottimale
- È portatile e si può fissare facilmente alla tasca

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Manometro per gonfiaggio e misurazione pressione con tubo di connessione	1	100/568/000
Tubo di connessione singolo	10	100/569/000

4 Filtri ed umidificatori

Tutti gli scambiatori di calore e di umidità prodotti da Smiths Medical assicurano un'ottimale umidificazione delle vie aeree. Oppongono una bassa resistenza al flusso e garantiscono un'elevata umidificazione, che aiuta a ridurre le perdite di calore ed umidità nei pazienti ventilati o in respiro spontaneo. I filtri sono disponibili per ventilatori meccanici, apparecchi di anestesia e circuiti aperti. I filtri di Smiths Medical offrono un'efficace protezione dalle infezioni batteriche (>99.99999%).* Gli scambiatori di calore e umidità ed i filtri sono conformi agli standard ISO e assicurano una tenuta senza perdite

* CAMR, Porton Down, Test Report 444/98 Part 2 Thermovent HEPA

Filtro Thermovent® HEPA

Il Thermovent® HEPA è un filtro idrofobico anti-batterico e anti-virale che costituisce un'efficace barriera contro i microrganismi presenti sia nei liquidi che nei gas e al tempo stesso pone minima resistenza al flusso di gas. Singolarmente testati, questi filtri hanno dimostrato di raggiungere gli standard europei relativi alla penetrazione virale e batterica sia prima che dopo 24 ore di utilizzo.

I Thermovent® HEPA sono tutti testati al relativamente alla capacità di filtrazione, alla resistenza al flusso di gas e all'integrità dell'involucro in corso di fabbricazione, quindi confezionati singolarmente e sterilmente quali presidi monouso.

I Thermovent® HEPA hanno proprietà di scambiatori di calore e umidità a spazio morto ridotto.



1. Filtro idrofobico che protegge dalle contaminazioni attraverso liquidi e gas
2. La forma a pieghe brevettata del filtro gli conferisce massima efficacia nella filtrazione con minima resistenza al flusso
3. La profondità delle scanalature assicura un flusso consistente di gas durante l'utilizzo prolungato
4. La via di analisi dei gas, posizionata al centro, assicura un'accurata lettura
5. Il design ergonomico, con i bordi smussati, aumenta il comfort del paziente
6. Il contenitore trasparente permette di visualizzare e controllare il funzionamento
7. Connettori 15mm/22mm secondo gli standard ISO
8. Anello anti-deconnessione (secondo gli standard ISO 5356)
9. Bordi lavorati per evitare dispersione di fibre
10. Un codice a barre identifica ogni singolo pezzo per consentire di riconoscere il prodotto durante la produzione, i test di prova e l'utilizzo.

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Thermovent HEPA	50	100/585/000

Scambiatore di calore e umidità Thermovent T

Lo scambiatore di calore ed umidità cattura calore ed umidità durante l'espirazione per restituirli al paziente nella fase di inspirazione. È indicato per i pazienti in respiro spontaneo tracheostomizzati.

- Il design semplice assicura minimo ingombro e massimo comfort per il paziente
- Elevata efficacia garantita da un duplice elemento cartaceo microporoso. È un efficace scambiatore di calore ed umidità che scalda e umidifica l'aria inspirata, riducendo il rischio di occlusione del tubo dovuta alla formazione di incrostazioni, ponendo una minima resistenza al flusso dei gas
- Di peso leggero riduce i movimenti della cannula tracheale

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Thermovent T	50	100/570/015

Thermovent® O_2 -

Presidio per la somministrazione di O_2 attraverso scambiatore di calore ed umidità Thermovent® T

Presidio appositamente progettato per Thermovent T che consente in maniera pratica e comoda di erogare aria umidificata e arricchita di ossigeno.

- Si aggancia facilmente su Thermovent T
- In dotazione con tubo di connessione da 150 cm e innesto conico per una connessione immediata alla fonte di ossigeno
- Un'adeguata erogazione di ossigeno è assicurata da un'uniforme distribuzione del flusso dei gas su entrambi i lati del Thermovent T
- Leggero e di minimo ingombro assicura massimo comfort per il paziente

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Thermovent O_2	10	100/575/010

Scambiatore di calore e umidità Thermovent® T2

Lo scambiatore di calore ed umidità Thermovent® T2 garantisce un efficace sistema di umidificazione per i pazienti in respiro spontaneo intubati o tracheostomizzati sia adulti che in età pediatrica.



- Connessione ossigeno integrata per concentrazioni di ossigeno fino al 60%
- Semplice sportello apribile per un accesso facile e veloce per la broncoaspirazione
- Corpo trasparente - verifica visiva di eventuali contaminazioni ed estetica migliore
- Elemento filtrante costituito dalla carta originale del Thermovent® T Portex per garantire un elevato livello di rendimento nello scambio di calore ed umidità
- Estremità arrotondate e levigate per il comfort del paziente

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Thermovent T2	50	100/570/022

Filtri scambiatori di calore ed umidità Thermovent® 600 e Thermovent® 1200

- Elevata efficacia degli elementi in carta degli scambiatori di calore ed umidità. Recupera all'incirca il 75% del calore e dell'umidità che verrebbero altrimenti persi durante l'atto respiratorio
- Bassa resistenza al flusso. Minimizza l'accumulo di pressione e riduce lo sforzo respiratorio per lo svezzamento dal ventilatore
- Spazio morto ridotto. Indicati sia per pazienti in respiro spontaneo che per pazienti ventilati
- Compatibili con circuiti respiratori e maschere
- Thermovent 600 è indicato per i pazienti anestetizzati o ventilati con un volume corrente inferiore a 600 ml
- Thermovent 1200 è indicato per i pazienti anestetizzati o ventilati con un volume corrente inferiore a 1200 ml

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Thermovent 600	20	100/580/015
Thermovent 1200	20	100/582/000

5 Sodasorb e accessori

Smiths Medical offre accessori di alta qualità, progettati per assecondare le necessità dei medici ed assicurare il comfort dei pazienti. I prodotti offerti da Smiths Medical comprendono catheter mount, SodaSorb® assorbente di CO_2 e maschere facciali monouso, tutti prodotti secondo i più alti standard di sicurezza, in modo da rendere il risveglio del paziente il più agevole possibile.

Catheter Mount

- Agisce come un adattatore tra il circuito respiratorio e il tubo tracheale o tracheostomico
- Riduce la trasmissione di movimenti dal circuito respiratorio al tubo tracheale/tracheostomico, riducendo così il trauma al paziente
- Il materiale trasparente rende visibile un'eventuale ostruzione o un accumulo di fluidi nel dispositivo stesso
- Spazio morto ridotto, riduce la ri-respirazione
- Disponibile con connettore doppio girevole da 15 mm e sistema di analisi di gas

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Catheter Mount	20	100/590/000
Catheter Mount con connettore doppio girevole	10	100/594/000
Catheter Mount	50	002837*
Catheter Mount con connettore angolato prelievo gas	50	002838*

* Prodotto non sterile

Calce Sodata Sodasorb®

Da quasi 90 anni gli assorbenti di anidride carbonica Sodasorb® garantiscono la salute e l'incolumità dei pazienti sottoposti ad interventi chirurgici. Sodasorb® è disponibile per le applicazione mediche in due formulazioni: Sodasorb® per i sistemi a flusso tradizionale, e Sodasorb® LF, per i più moderni sistemi di anestesia a bassi flussi.

Sodasorb® LF

Sodasorb® LF è stata concepita appositamente per i sistemi a basso flusso che permettono di ridurre il consumo dei costosi agenti anestetici ma che tuttavia impongono nuove esigenze riguardo agli assorbenti di CO_2

Assorbente di ultima generazione Sodasorb® LF è la scelta più oculata per i sistemi di anestesia a basso flusso perché impedisce la degradazione dei gas anestetici eliminando potenziali pericoli quali il composto A, il monossido di carbonio, il surriscaldamento e la disidratazione pur mantenendo l'efficacia di assorbimento degli assorbenti di CO_2 convenzionali

Maggior sicurezza

- Elimina il rischio di degradazione dei gas anestetici
- Cambia colore in maniera irreversibile una volta esaurita la capacità di assorbimento
- Il cambiamento di colore avviene anche per la sola disidratazione

Maggior efficienza

- Lunga durata
- Minor consumo dei gas anestetici
- Design unico di granuli, riduce la produzione di particelle di polvere

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Pre-Pak* Cartuccia pre-riempita 1,0 kg	12	008875
Sacchetto 1,0 kg	12	008865
Tanica 5 litri, 4,2 kg	3	008855

Sodasorb® Standard

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Pre-Pak* Cartuccia pre-riempita 1,13 kg	12	008870
Sacchetto 1,0 kg	9	008810
Tanica 5 litri, 4,5 kg	5	008850

Maschere facciali

Smiths Medical offre un'ampia selezione di maschere facciali monouso.

- Si adattano facilmente al volto del paziente
- La trasparenza permette all'operatore di mantenere il controllo visivo del paziente
- La camera d'aria trasparente, gonfiata, si adatta all'anatomia facciale consentendo un'ottima tenuta dei gas con una minima pressione
- Il particolare design rende agevole l'impugnatura per il medico
- L'anello uncinato colorato consente di riconoscere rapidamente e facilmente le diverse misure delle maschere
- Disponibili in una vasta gamma di misure dal neonato all'adulto

Codici e misure

Cuscino Premium Air			
Descrizione	**Anello di fissaggio**	**Confezione**	**Codice**
Adulto	Blu	30	5045
Adolescente	Giallo	30	5055
Bambino	Trasparente	30	5048
Primipassi	Verde	30	5070
Infante	Senza anello	30	5052
Neonato	Senza anello	30	5071
Cuscino Premium Air Plus con valvola per il gonfiaggio			
Adulto	Blu	30	5245
Adolescente	Giallo	30	5255
Bambino	Trasparente	30	5248
Primipassi	Verde	30	5270

6 Sondini per Aspirazione

Al fine di mantenere condizioni di pulizia ed igiene per ogni paziente, i sondini da aspirazione hanno un ruolo fondamentale nella pratica clinica. L'ampia gamma di sondini Smiths Medical è interamente progettata e costruita secondo i nostri abituali standard.

Sistema chiuso di aspirazione

Steri-cath

Il sistema di aspirazione a circuito chiuso Steri-cath è un dispositivo che permette un semplice e sicuro mantenimento delle pressioni nelle vie aeree durante l'aspirazione nel paziente critico, riducendo nel frattempo il rischio di infezioni crociate. È disponibile con lume singolo o doppio.

Sistema monolume

- Il diametro del lume è totalmente utilizzabile come via di aspirazione. Ideale se non è necessaria una via di lavaggio Disponibile in confezione con catheter mount
- Disponibile sia la versione per aspirazione tracheale che per cannule tracheostomiche

Sistema bilume

- Ideale se necessari lavaggi delle vie aeree. La via di irrigazione consente la fuoriuscita di liquidi dalla punta per i lavaggi bronchiali
- Disponibile sia la versione per aspirazione tracheale che per cannule tracheostomiche

Codici e misure

Misure	D.E. (mm)	Lunghezza (mm)	Conf.	Codice
Singolo Lume				
Tracheale 10 Fr	3.3	570	20	6104-10
Tracheale 12 Fr	4.0	570	20	6104-12
Tracheale 14 Fr	4.7	570	20	6104-14
Tracheale 16 Fr	5.3	570	20	6104-16
Per cannule tracheostomiche 14F	4.7	300	20	6109-14
Singolo Lume con Catheter Mount				
Tracheale 10 Fr	3.3	570	20	6104-10FE
Tracheale 12 Fr	4.0	570	20	6104-12FE
Tracheale 14 Fr	4.7	570	20	6104-14FE
Tracheale 16 Fr	5.3	570	20	6104-16FE
Per cannule tracheostomiche 14F	4.7	300	20	6109-14FE
Doppio Lume				
Tracheale 12 Fr	4.0	570	20	6110-12
Tracheale 14 Fr	4.7	570	20	6110-14
Tracheale 16 Fr	5.3	570	20	6110-16
Per cannule tracheostomiche 12 Fr	4.0	300	20	6111-12
Per cannule tracheostomiche 14 Fr	4.7	300	20	6111-14
Singolo Lume e Doppio Lume con giunto girevole				
Singolo Lume, giunto doppio girevole 10 Fr	3.3	570	20	6152-10
Singolo Lume, giunto doppio girevole 12 Fr	4.0	570	20	6152-12
Singolo Lume, giunto doppio girevole 14 Fr	4.7	570	20	6152-14
Singolo Lume, giunto doppio girevole 16 Fr	5.3	570	20	6152-16
Singolo Lume, giunto doppio girevole, per cannule tracheostomiche 12 Fr	4.0	300	20	6153-12
Singolo Lume, giunto doppio girevole, per cannule tracheostomiche 14 Fr	4.7	300	20	6153-14
Doppio Lume, giunto doppio girevole 12 Fr	4.0	570	20	6160-12
Doppio Lume, giunto doppio girevole 14 Fr	4.7	570	20	6160-14
Doppio Lume, giunto doppio girevole 16 Fr	5.3	570	20	6160-16
Doppio Lume, giunto doppio girevole, per cannule tracheostomiche 12 Fr	4.0	300	20	6161-12
Doppio Lume, giunto doppio girevole, per cannule tracheostomiche 14 Fr	4.7	300	20	6161-14

Sistema chiuso di Aspirazione

Oral Cath™ - Accessorio per Steri-Cath

Il dispositivo Oral Cath™ permette di aspirare per via orale o nasale senza dover scollegare il sistema di aspirazione Steri-Cath. La connessione ad Y che permette un aggancio diretto con lo Steri-Cath, consente l'allestimento di un'unica camera di raccolta. Il kit include 10 punte monouso per l'aspirazione.

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Oral-Cath	20	6105

Sistema aperto di Aspirazione

Sondini da aspirazione endobronchiale

L'ampia gamma di sondini per aspirazione endobronchiale con apertura terminale o terminale e laterale offre un accesso agevole alla trachea e ai bronchi e garantisce qualità, sicurezza e risparmio in risposta a tutte le esigenze di aspirazione.

Codici e misure

Sondini per aspirazione endobronchiale

Misure (Fr)	D.E. (mm)	Lunghezza (mm)	Confezione	Foro terminale Codice	Foro terminale e 2 fori laterali Codice
4	1.3	380	50	100/360/040	-
5	1.7	380	50	100/360/050	-
6	2.0	460	50	100/360/060	100/361/060
8	2.7	460	50	100/360/080	100/361/080
10	3.3	460	50	100/360/100	100/361/100
12	4.0	610	50	100/360/120	100/361/120
14	4.7	610	50	100/360/140	100/361/140
16	5.3	610	50	100/360/160	100/361/160
18	6.0	610	50	100/360/180	100/361/180

Sistema aperto di Aspirazione

Sondino da aspirazione con valvola di controllo

- I sondini da aspirazione con la valvola di controllo sono disponibili dritti o angolati per un controllo ottimale della pressione di aspirazione
- Il foro terminale e i due fori laterali riducono il rischio di adesione traumatica della punta alla mucosa delle vie respiratorie

Codici e misure

Sondini per aspirazione endobronchiale con valvola di controllo

Misure (Fr)	D.E. (mm)	Lunghezza (mm)	Confezione	Retto Codice	Angolato Codice
5	1.7	355	50	100/375/050	-
6	2.0	355	50	100/375/060	100/376/060
8	2.7	420	50	100/375/080	100/376/080
10	3.3	455	50	100/375/100	100/376/100
12	4.0	515	50	100/375/120	100/376/120
14	4.7	515	50	100/375/140	100/376/140
16	5.3	515	50	100/375/160	100/376/160
18	6.0	515	50	100/375/180	-

7 Assistenza Respiratoria

Smiths Medical propone una gamma di prodotti per aiutare la ripresa della funzionalità respiratoria.

Assistenza Respiratoria

Sistema di respirazione/ventilazione pediatrico

Questo sistema di respirazione/ventilazione è semplice e sicuro da usare con neonati incoscienti o coscienti, assicurando un fissaggio atraumatico del tubo nasotracheale. Il sistema è fornito completo di tubi Portexsil (misura 800/500)

- Raccordo a croce da 8,5 mm o 15 mm con foro di aspirazione per connessione al tubo nasotracheale o alla cannula tracheostomica
- Adattatore di 22 mm per umidificazione per una connessione diretta con tubo di umidificazione da 22 mm
- Adattatori da 15 mm per la connessione a ventilatori meccanici pediatrici
- Connettore antiostruzione a gabbia da 15 mm

Codici e misure

	Confezione	Codice
Sistema di respirazione/ ventilazione pediatrico 8.5 mm	10	100/268/000
Sistema di respirazione/ ventilazione pediatrico 15 mm	10	100/259/000

Set per ossigeno, nasale

Pratica alternativa alla maschera per ossigeno per tutte le esigenze di terapia intensiva e di assistenza respiratoria.

- Lascia libera la bocca. Il paziente puo nutrirsi e parlare
- In PVC verde, morbido e leggero
- Parti di sostegno e innesti nasali regolabili all'insegna del massimo comfort per il paziente e di un'ottimale efficacia
- Dotato di linea da 150 cm con connettore conico per evitare l'uso di prolunghe

Codici e misure

	Confezione	Codice
Set occhiali per ossigeno, nasale	10	100/285/100

Assistenza Respiratoria

Catetere per ossigeno, nasale

Questo catetere è utilizzato per la somministrazione di ossigeno per via naso-faringea

- In PVC verde, morbido, per ridurre i traumi della delicata mucosa
- Dotato di un'estremità aperta e di fori laterali multipli per un'equa distribuzione dell'ossigeno e per impedire l'effetto getto
- Munito di adattatore per tubo per una semplice connessione alla fonte di ossigeno

Codici e misure

	Confezione	Codice
Catetere per ossigeno, nasale	10	100/280/130

Maschere per terapia respiratoria

- Per la somministrazione di ossigeno e aerosol
- Facilmente adattabili ad ogni anatomia
- In vinile morbido e trasparente che permette di monitorare costantemente il paziente, oltre ad offrirgli un elevato comfort

Codici e misure

Maschere per ossigeno				
Descrizione	**Concentrazione**	**Tubo ossigeno**	**Confezione**	**Codice**
Adulti, sottomento	Media	2.13 m	50	001421
Pediatrica sottomento	Media	2.13 m	50	001471

Maschere per Aerosol		
Descrizione	**Confezione**	**Codice**
Maschera per Aerosol, vinile, adulti	50	001426
Maschera per Aerosol, vinile, pediatrica	50	001476
Maschera Venturi per Aerosol, vinile, regolazione 24-50%, adulti	50	002610
Maschera Venturi per Aerosol, vinile, regolazione 24-50%, pediatrica	25	002620

Assistenza Respiratoria

Doppia cannula nasale per CPAP

La cannula nasale per CPAP rappresenta un metodo semplice ed efficace per trattare con pressione positiva neonati affetti da Respiratory Distress Syndrome

- Le punte delle cannule a becco di flauto arrotondate consentono un inserimento atraumatico
- Il supporto incrociato resiste al collabimento ed è il mezzo ideale per fissare le cannule e mantenerle in posizione
- Sistema flessibile e leggero per ridurre al minimo gli spostamenti passivi
- Costante facile accesso al paziente

Codici e misure

Misure (D.I. mm)	Lunghezza tratti nasali (mm)	Confezione	Codice
2.5	16.0	10	100/295/010
3.0	19.0	10	100/295/020
2.5	48.0	10	100/295/030
3.0	50.0	10	100/295/040

Spirometro incentivante

- Spirometro incentivante con ampio range di flussi e regolazioni da 120 cc/sec a 1600 cc/sec

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Spirometro incentivante		
Spirometro incentivante	20	002000

8 Assistenza Respiratoria - Accessori

La Smiths Medical una varietà di accessori di alta qualità
per supportare efficacemente l'assistenza respiratoria

Accessori

Adattatore per catheter mount, femmina, riutilizzabile, 15mm

Questo adattatore consente una connessione semplice e sicura tra il connettore girevole e il catheter mount.

- Prodotto in polipropilene, leggero e resistente
- Adatto per catheter mount con D.I. massimo di 11 mm

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Adattatore per catheter mount, Femmina, Riutilizzabile, 15mm	10	100/251/001

Set di connettori per tubi endotracheali, riutilizzabili, 15mm

Questo set rappresenta un mezzo versatile di connessione dei tubi endotracheali ai circuiti di ventilazione e per anestesia. Comprende tutte le misure di connettori da 2,5 mm a 11 mm con scarti di 0,5 mm.

Componenti del set:
18 connettori tracheali, un connettore girevole, un connettore 15mm/15mm, un adattatore per catheter mount femmina di 15 mm

- Costruiti in plastica leggera e resistente
- Il connettore girevole ruota di 360° e consente l'accesso diretto alla trachea per l'aspirazione
- L'adattatore per catheter mount femmina da 15 mm assicura la compatibilità del connettore girevole con tutte le misure di catheter mount per anestesia

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Set connettori per tubi endotracheali	1	100/253/000

Connettore girevole, 15 mm, riutilizzabile

- Ideale per utilizzi unici o ripetuti
- La rotazione di 360° consente al circuito respiratorio di assumere una posizione naturale
- Facile accesso al foro per l'aspirazione
- Innesto maschio e femmina da 15 mm

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Connettore girevole	10	100/250/001

Accessori

Adattatore per tubo endotracheale, riutilizzabile

Questo adattatore rappresenta un metodo sicuro di connessione dei tubi endotracheali ai circuiti di ventilazione e per anestesia.

- 100/252/020-045 in poliestere leggero
- 100/252/050-150 in polipropilene leggero
- Ampia gamma di misure

Codici e misure

Misura (mm)	Confezione	Codice
2.0	10	100/252/020
2.5	10	100/252/025
3.0	10	100/252/030
3.5	10	100/252/035
4.0	10	100/252/040
4.5	10	100/252/045
5.0	10	100/252/050
5.5	10	100/252/055
6.0	10	100/252/060
6.5	10	100/252/065
7.0	10	100/252/070
7.5	10	100/252/075
8.0	10	100/252/080
8.5	10	100/252/085
9.0	10	100/252/090
9.5	10	100/252/095
10.0	10	100/252/100
10.5	10	100/252/105
11.0	10	100/252/110
15.0	10	100/252/150

Connettore girevole Carden - Bivona

- Confezionato singolarmente
- Completo di porta d'accesso con cappuccio per broncoscopio a fibre ottiche/aspirazione
- Connettore girevole 15 mm

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Connettore girevole Carden	1	CARSWL

Connettore girevole per broncoscopio a fibre ottiche, 15 mm, riutilizzabile

Questo connettore consente di eseguire l'esame broncoscopico attraverso la via tracheale senza perdita di gas nel circuito.

- L'accesso per aspirazione è coperto da un cappuccio in PVC forato che permette una perfetta tenuta intorno al broncoscopio a fibre ottiche
- Il diametro del foro per il broncoscpio è di 5,0 mm, adatto per gli apparecchi tipo Olympus

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Connettore girevole per broncoscopio a fibre ottiche	10	100/257/000

Accessori

Connettore ad angolo retto, 15 mm, riutilizzabile

Questo connettore consente un attacco sicuro all'estremità da 15 mm dei connettori tracheali al catheter mount

- Compatto
- Leggero
- Minimo spazio morto, particolarmente adatto per uso pediatrico

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Connettore ad angolo retto	10	100/254/001

Connettore per tubo endotracheale, (tipo Cobbs), riutilizzabile

Questo connettore leggero, traslucido rappresenta un metodo per integrare direttamente i tubi endotracheali nei circuiti di ventilazione e per anestesia

- La forma ad angolo retto consente di distanziare le connessioni dal paziente e dal campo operatorio
- Il design del connettore riduce al minimo lo spazio morto
- Pratico foro di aspirazione
- Disponibile in 4 misure

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
5.0-6.0mm	10	100/240/050
6.5-8.0mm	10	100/240/065
8.5-10.0mm	10	100/240/085
10.5-12.0mm	10	100/240/105

Connettore doppio girevole

Questo connettore doppio girevole associa la praticità e la convenienza di un prodotto monouso ad un design versatile e leggero

- La rotazione di 360° completa di entrambe le ghiere, consente al circuito respiratorio di assumere una posizione naturale
- La facile porta d'ingresso per l'aspirazione permette di aspirare in modo sicuro senza nessuna disconnessione con miglior comfort per il paziente
- Gli innesti precisi da 15 mm maschio e femmina, assieme alle alette anti-sganciamento, assicurano una connessione affidabile e sicura

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Connettore – Doppio girevole	10	100/255/150

Accessori

Connettore pediatrico, 8,5 mm

Connettore “Mini-link” per connettere in modo sicuro i tubi endotracheali pediatrici ai circuiti di ventilazione o anestesia

- Leggero - riduce i decubiti sulle narici, dovuti al peso dei connettori da 15mm
- Spazio morto ridotto per diminuire la ri-respirazione dei gas
- Flangia con due bordi piatti - ideale per le intubazioni nasali, impedisce l’inutile contatto coi tessuti
- Ha un’azione “torsione-pressione” per una connessione sicura

Codici e misure

Misura (mm)	Confezione	Codice
2.0	10	100/262/020
2.5	10	100/262/025
3.0	10	100/262/030
3.5	10	100/262/035
4.0	10	100/262/040
4.5	10	100/262/045
5.0	10	100/262/050
5.5	10	100/262/055
6.0	10	100/262/060

Connettore per cannula tracheostomica, G.O.S., 8,5 mm

Questo connettore rappresenta un semplice modo per connettere una cannula tracheostomica G.O.S. ai circuiti di ventilazione o anestesia.

- Estremità arrotondata per assicurare una buona connessione alla cannula tracheostomica G.O.S. (Great Ormond Street Hospital)
- Attacco conico maschio da 8,5 mm collegabile al raccordo a croce femmina da 8,5 mm del circuito respiratorio/di ventilazione con connettore mini-link
- Leggero, non può trascinare il tubo
- Spazio morto ridotto, si attacca in modo confortevole sotto il mento del neonato

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Connettore - per cannula tracheostomica G.O.S.	10	100/263/085

Adattatore per tubo di umidificazione, non sterile

- Il connettore femmina 15 mm/maschio 22 mm può essere utilizzato sul lato paziente del tubo di umidificazione da 22 mm
- Il connettore maschio 15 mm/femmina 22 mm interfaccia con il lato macchina del tubo di umidificazione da 22 mm

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Connettore femmina 15 mm / maschio 22 mm		100/272/000
Connettore maschio 15 mm / femmina 22 mm		100/273/000

Accessori

Connettore angolato, 8,5 mm

Connettore angolato per un collegamento sicuro tra i connettori Mini-link da 8,5 mm dei tubi endotracheali ed il raccordo a T di Ayre “Mini-link” da 8,5 mm

- Indicato per intubazioni sia orali che nasali
- È possibile modificare l’angolo del connettore invertendo il tappino del foro per l’aspirazione. Questa caratteristica è essenziale per i pazienti intubati per via nasale in quanto consente di evitare la distorsione delle narici e delle cavità nasali

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Connettore - Angolato 8.5 mm	10	100/264/000

Cappuccio di ricambio per l’accesso all’aspirazione, 8,5 mm bianco, 15 mm blu

Da utilizzare con connettori angolati

- Riduce il rischio di contaminazione dopo aspirazione tracheale
- Il colore bianco o blu consente una più semplice identificazione con sistemi di ventilazione/respirazione pediatrici da 8,5 mm e 15 mm

Codici e misure

Descrizione	Conf.	Codice
8.5 mm Cappuccio di ricambio per l’accesso all’aspirazione (Bianco)	10	100/269/085
15 mm Cappuccio di ricambio per l’accesso all’aspirazione (Blu)	10	100/269/150

Adattatore per catheter mount - 8,5 mm

Questo adattatore consente un collegamento semplice e sicuro tra il connettore angolato pediatrico mini-link ed il catheter mount

- Spazio morto ridotto per diminuire la ri-respirazione

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Adattatore per Catheter Mount - 8.5 mm	10	100/261/000

Accessori

Connettore a T di Ayre, 8,5 mm (disponibile con attacco da 15 mm)

La semplicità e l'affidabilità del pezzo a T di Ayre, lo rendono la soluzione ottimale per i sistemi di respirazione pediatrica

- Connettori leggeri compatibili
- Spazio morto ridotto per diminuire la ri-respirazione
- L'estremità rastremata da 8,5 mm femmina si congiunge con il connettore da 8,5 mm del tubo tracheale
- Il pezzo a T è compatibile con gli adattatori da 15/22 mm per maschere facciali che permettono l'induzione dell'anestesia con il Mini-link da 8,5 mm del pezzo a T di Ayre
- Scelta dell'estremità rastremata per un incastro diretto con il tubo di raccolta o l'estremità da 15 mm

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Pezzo a T di Ayre Mini-link da 8.5 mm	10	100/266/000
Pezzo a T di Ayre Mini-link da 8.5 mm, con attacco da 15 mm	10	100/266/015

Adattatore - 8,5 mm femmina/15 mm maschio

Il connettore femmina da 8,5 mm a maschio da 15 mm elimina il rischio di incompatibilità tra i sistemi di connessione da 8,5 mm e da 15 mm.

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Adattatore - 8.5 mm Femmina/15mm Maschio	10	100/265/000

Adattatore/Connettore per maschera facciale, coassiale, 15 mm

- Ideale per applicazioni monouso
- Attacco conico esterno per consentire la connessione alla maschera facciale
- L'attacco conico femmina da 15 mm consente la connessione diretta al connettore del tubo tracheale da 15 mm
- L'attacco conico maschio da 15 mm si adatta al raccordo a T di Ayre da 8,5 mm
- L'attacco conico interno è compatibile con il raccordo a T di Ayre da 8,5 mm

Codici e misure

Descrizione	Conf.	Codice
Adattatore/Connettore per maschera facciale, coassiale, 15 mm	10	100/274/000

Accessori

Connettore a Y, 15 mm

Connettore a T di Ayre modificato con tubo per flusso ad angolo acuto per un minor ingombro del sistema

- Il design riduce i rischi di disconnessione
- Leggero e quindi maggiormente adatto ai pazienti pediatrici

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Connettore ad “Y”, 15 mm	10	100/276/000

Connettore anti-ostruzione a gabbia per tubi di raccolta, 15 mm

Gabbia di protezione che può essere attaccata all’estremità del reservoir con un connettore da 15 mm

- Impedisce l’ostruzione accidentale del reservoir

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Connettore anti ostruzione a gabbia - 15 mm	10	100/277/000

RSP® connettore per tubo endotracheale, con accesso laterale

- Connettori ISO-conformi agli standard ASTM, con spazio morto ridotto che diminuisce la ritenzione di CO_2

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Misura	Codice
Connettore per tubo endotracheale con accesso laterale			
15 mm Connettore ISO con accesso laterale	50	2.5	10025-05S
15 mm Connettore ISO con accesso laterale	50	3.0	10030-05S
15 mm Connettore ISO con accesso laterale	50	3.5	10035-05S
15 mm Connettore ISO con accesso laterale	50	4.0	10040-05S
15 mm Connettore ISO con accesso laterale	50	4.5	10045-05S
15 mm Connettore ISO con accesso laterale	50	5.0	10050-05S
15 mm Connettore ISO con accesso laterale	50	5.5	10055-05S
15 mm Connettore ISO con accesso laterale	50	6.0	10060-05S
15 mm Connettore ISO con accesso laterale	50	6.5	10065-05S
15 mm Connettore ISO con accesso laterale	50	7.0	10070-05S
15 mm Connettore ISO con accesso laterale	50	7.5	10075-05S
15 mm Connettore ISO con accesso laterale	50	8.0	10080-05S
15 mm Connettore ISO con accesso laterale	50	8.5	10085-05S
15 mm Connettore ISO con accesso laterale	50	9.0	10090-05S
15 mm Connettore ISO con accesso laterale	50	9.5	10095-05S
15 mm Connettore ISO con accesso laterale	50	10.0	10010-05S
Connettore per tubo endotracheale con spazio morto ridotto e accesso laterale			
15 mm Connettore ISO con accesso laterale	50	2.5	10025-05PS
15 mm Connettore ISO con accesso laterale	50	3.0	10030-05PS
15 mm Connettore ISO con accesso laterale	50	3.5	10035-05PS

9 Medicina d'urgenza

La Smiths Medical ha sviluppato numerosi presidi per la rianimazione che consentono un'efficace rianimazione polmonare rapida e sicura. I dispositivi monouso rappresentano un'ampia gamma di opzioni per la rianimazione polmonare, ciascuno dei quali offre massima facilità d'impiego, resistenza ed efficienza.

Smiths Medical 1st Response™ - Rianimatore manuale

Comprende il nuovo sistema Smiths Medical per la rilevazione colorimetrica di CO_2

Pratica, efficace, flessibile rianimazione da Smiths Medical

I rianimatori manuali Smiths Medical 1st Response™ sono monouso, così da ridurre i rischi di infezioni crociate tra i pazienti, e consentono di monitorare efficacemente tutte le fasi della rianimazione

Presa migliorata

Valvola duckbill

Pratica

- Nuova e più ampia superficie anti-scivolo SureGrip™ che migliora l'impugnatura e la sicurezza della presa quando usato con le mani bagnate
- Il set completo monouso riduce i rischi di infezioni crociate e i problemi correlati alla perdita di elementi
- Struttura trasparente che permette chiara visione della funzionalità della valvola e facile visualizzazione delle eventuali secrezioni del paziente che possono causare occlusioni
- Una valvola sensibile, unidirezionale, anti-rirespirazione impedisce che le secrezioni rientrino nella via dei gas freschi

Efficace

- Valvola nuova, ridotto spazio morto,orientata orizzontalmente rispetto al paziente permette una facile valutazione della sua funzionalità, di identificare facilmente contaminazioni, senza perdere di vista il paziente
- Un connettore girevole a 360° facilita il posizionamento e riduce le torsioni sulla via aerea
- Nuova valvola 8501 PEEP e il filtro espiratorio si connette direttamente sulla via di uscita da 30mm. La valvola PEEP si regola tra 5-20 cm H_2O
- Manometro monouso, leggero, facile da usare. 2 scale misurano la PEEP normale e la pressione di picco inspiratoria. Economico, preciso ed accurato

Valvola PEEP

Manometro

Flessibile

- Tubo flessibile 40" (101 cm)
- Sacca Reservoire trasparente
- Reservoire con tubo estensibile
- Disponibili diversi kit per ogni esigenza

Palloni Rianimatori Adulti

- La sacca completamente comprimibile e in confezione sigillata rende 1st Response™ più facile da conservare e prelevare, riducendo i rischi di danneggiamento
- La confezione compatta è ideale quando lo spazio è ridotto, ad esempio in ambulanza o nelle borse dell'emergenza
- La nuova maschera per adulti ha migliorato la forma e l'aderenza
- Un connettore rigido ha eliminato la necessità del collare di supporto e il cono trasparente permette un'ottimale visione del paziente

Smiths Medical Clip™ CO_2

- Il sistema colorimetrico CO_2 Clip™ per la rilevazione di CO_2 è un sensore a risposta rapida che rileva la concentrazione di CO_2 inspiratoria ed espiratoria ad ogni atto respiratorio.

CO_2 Clip™

Codici e misure

CO_2 Clip™

Codice	Descrizione	Confezione
8530C	Rilevatore di CO_2	12
8530C-25	Rilevatore di CO_2	25

Palloni rianimatori 1st Response™

Codice	Descrizione	Confezione
8500E	Rianimatore, reservoire a sacca, maschera adulti	12
8503E	Rianimatore, reservoire a tubo estensibile, maschera adulti	12
8500CE	Rianimatore, reservoire a sacca, maschera adulti, con CO_2 Clip™	12
8503CE	Rianimatore, reservoire a tubo estensibile, maschera adulti, con CO_2 Clip™	12
8501E	Valvola PEEP (range 5-20cm H_2O)	12
8518E	Filtro gas esalati 30mm	40
008201	Manometro monouso	20

Sistemi Hiperinflation

I sistemi per iperinsufflazione di Smiths Medical assicurano qualità, sicurezza e convenienza

Disponibili con il nostro esclusivo manometro monouso e di facile utilizzo, i sistemi per iperinsufflazione Smiths Medical consentono la valutazione della pressione delle vie aeree del paziente durante la ventilazione

Sistema di valvola manuale per il controllo del flusso

- Facile da usare
- Posizionato in prossimità del pallone per la ventilazione permette la regolazione con una sola mano

Raccordo doppio girevole a gomito

- Riduce le torsioni
- Facilita il posizionamento della maschera monouso

Diverse misure e configurazioni

- Pallone da 0,5 L e 1,0 L, latex-free
- Pallone in lattice da 0,5L, 1,0L, 2,0L, 3,0L
- Disponibile con manometro monouso a valvola di auto-limitazione a pressione di 40 cmH_2O

Manometro monouso

- Leggero e facile da usare
- 2 scale misurano la PEEP normale e la pressione di picco inspiratoria.
- Economico, preciso ed accurato

Codici e misure

Descrizione		Confezione	Codice
0.5L	Pallone Hyperinflation Raccordo a gomito standard, manometro monouso	20	008430M
0.5L	Pallone Hyperinflation Valvola di limitazione pressione, raccordo a gomito, manometro monouso	20	008430VM
0.5L	Pallone Hyperinflation Raccordo a gomito doppio girelove, manometro monouso, maschera neonatale	20	008432DM
1L	Pallone Hyperinflation Raccordo a gomito doppio girevole, manometro monouso	20	008435DM
	Manometro monouso	20	008201

Set con tubo per rianimazione neonatale

Il set da rianimazione neonatale è appositamente ideato e concepito per rispondere alle esigenze della rianimazione d'urgenza del neonato

- Il set permette di ventilare a pressione positiva intermittente e di aspirare senza scollegare il circuito
- La confezione sterile contiene un tubo neonatale di Cole con raccordo a T e un sondino di aspirazione completo di raccordo femmina
- Disponibili 4 misure

Codici e misure

D.I. (mm)	Catetere (Fr)	Confezione	Codice
1.5	4	10	100/420/150
2.0	5	10	100/420/200
2.5	5	10	100/420/250
3.0	5	10	100/420/300

Resusciade

Questo potenziale salvavita rappresenta un componente essenziale del kit di pronto soccorso per la rianimazione bocca a bocca in seguito ad arresto cardiaco, incidenti domestici, sul lavoro, sport acquatici ecc.

- Composto da una membrana in PVC, una valvola unidirezionale e una parte rigida da inserire tra i denti, evita il contatto diretto con il paziente, potenzialmente pericoloso, durante la respirazione bocca a bocca e aiuta a mantenere la pervietà delle vie aeree
- Confezione compatta, di dimensioni tascabili
- Semplici istruzioni per l'uso sono in dotazione con ogni Resusciade affinché si possa procedere rapidamente

Codici e misure

Descrizione	Confezione	Codice
Resusciade	10	100/341/010

Cannula per respirazione bocca a bocca

- Strutturata in modo da impedire l'ostruzione da parte della lingua
- Disponibili due combinazioni di misure adatte sia al paziente che al soccorritore
- Morso in nylon rigido per impedire che la cannula venga occlusa dai denti

Codici e misure

Misura	Lunghezza	Confezione	Codice
000/00	3.5/5.0	5	100/340/000
3/4	10.0/11.0	5	100/340/340

Indice

Codice No.	Pag. No.
001421	50
001426	50
001471	50
001476	50
002000	51
002610	50
002620	50
002837	41
002838	41
008201	62
008430M	63
008430VM	63
008432DM	63
008435DM	63
0088	42
100/105	14
100/110	21
100/111	12
100/112	15
100/113	21
100/120	33
100/121	33
100/123	34
100/125	34
100/130	20
100/131	17
100/132	19
100/133	18
100/134	20
100/136	18
100/141	13
100/166	10
100/179	11
100/190	27
100/196	29
100/199	9
100/210	31

Codice No.	Pag. No.
100/220	8
100/240	55
100/250	53
100/251	53
100/252	54
100/253	53
100/254	55
100/255	55
100/257	54
100/259	49
100/261	57
100/262	56
100/263	56
100/264	57
100/265	58
100/266	58
100/268	49
100/269	57
100/274	58
100/276	59
100/277	59
100/280	50
100/285	49
100/295	51
100/303	30
100/320	30
100/340	65
100/341	64
100/360	46
100/361	46
100/375	47
100/376	47
100/420	64
100/430	15
100/431	15
100/570	38
100/570	39
100/575	38

Codice No.	Pag. No.
100/580	39
100/582	39
100/585	37
100/590	41
100/594	41
100/603	33
100/605	33
100/611	33
10025-05PS	59
10025-05S	59
14-504	34
15W	23
197	26
198	26
20W	22
2500	25
25W	22
35W	22
5045	43
5048	43
5052	43
5055	43
5070	43
5071	43
5245	43
5248	43
5255	43
5270	43
6104	45
6105	46
6109	45
6110	45
6111	45
6152	45
6153	45
6160	45
6161	45
65W	27

Codice No.	Pag. No.
7500	25
75W	22
8001	24
80W	24
8500E	62
8501E	62
8503E	62
8518E	62
8530C	62
CARL60	28
CARL70	28
CARL80	28
CARSWL	54
H400	35
H402	29
H405	34
K1000	34
K2000	34
K3000	34